

UTAFITI WA KUTATHMINI UTOAJI WA HUDUMA ZA AFYA NCHINI WA MWAKA 2014/2015

Viashiria vya Jumla vinavyoonesha Utayari wa Utoaji wa Huduma Nchini

Upatikanaji wa mahitaji ya msingi kwa huduma za wagonjwa	Aina ya Kituo				Mamlaka inayosimamia				Wastani		
	Hospitali	Kituo cha Afya	Zahanati	Kliniki	Serikali	Binafsi (kibiashara)	Shirika la umma	Asasi za kidini	Tanzania Bara	Tanzania Zanzibar	Tanzania
Umeme wakati wote ¹ (%)	91	76	65	70	61	77	86	88	67	77	67
Chanzo bora cha maji ² (%)	87	84	65	89	61	88	85	86	67	90	68
Chumba cha faragha cha kumhudumia mteja ³ (%)	95	96	93	100	94	96	90	95	94	95	94
Choo kwa ajili ya wateja ⁴ (%)	76	56	40	93	31	91	98	58	42	84	44
Kifaa cha mawasiliano ⁵ (%)	94	62	47	62	47	65	44	56	51	43	51
Huduma ya usafiri wa dharura ⁶ (%)	93	74	54	29	58	46	59	66	59	16	58
Upatikanaji wa vifaa vya msingi											
Mizani ya watu wazima (%)	92	83	74	71	72	87	59	88	76	63	76
Mizani ya watoto7 (%)	51	58	62	33	66	32	33	61	62	35	61
Mizani ya watoto wachanga8 (%)	33	42	38	23	44	18	10	31	39	17	38
Kipima Joto(%)	88	85	82	81	79	92	85	94	83	87	83
Kifaa cha kupimia mapigo ya moyo (Stethoscope) (%)	96	95	90	87	89	98	85	94	91	89	91
Kifaa cha kupimia shinikizo la damu9 (%)	92	90	81	89	79	93	85	88	82	84	82
Chanzo kinachotumika kuangazia10 (%)	41	27	12	48	10	32	27	26	15	37	16
Tahadhari za kudhibiti maambukizi											
Vifaa vya kuua vijidudu (Sterilization equipment)11 (%)	87	52	20	61	15	62	53	54	27	44	27
Vifaa vya kuzuia maambukizi vya kiwango cha juu12	78	84	77	54	80	65	81	73	78	46	77
Bomba za sindano na sindano13 (%)	82	68	77	73	77	74	63	74	76	64	76
Sabuni na maji yanayotiririka aukemikali ya kuzuia maambukizi mikononi (%)	89	71	63	83	58	82	62	90	65	69	65
Mipira ya kuvaa mikononi kuzuia maambukizi(Latex gloves)14 (%)	92	81	81	82	83	79	63	78	82	70	82
Miongozo kwa ajili ya tahadhari dhidi ya maambukizi15 (%)	44	35	21	14	23	22	33	26	23	26	23
Uwezo wa kimaabara kufanya uchunguzi											
Wingi wa damu (Haemoglobin)	89	62	26	43	23	65	20	59	33	43	33
Sukari kwenye damu (Blood glucose)	72	49	16	36	9	71	37	49	22	33	23
Malaria (Malaria diagnostic test)	95	94	82	59	86	71	51	82	83	79	83
Protini kwenye mkojo (Urine protein)	83	65	20	29	17	58	32	55	27	38	27
Virusi vya Ukimwi (HIV diagnostic test)	96	92	80	42	89	41	48	82	82	54	81
Uchukuaji wa matone ya damu (DBS collection)	74	70	41	14	52	19	14	38	47	7	45
TB kwa kutumia darubini (TB microscopy)	43	31	2	0	6	2	5	15	7	5	7
Upatikanaji wa dawa muhimu											
Vidonge au tembe za Amoxicillin (Dawa ya Hatua ya kwanza kwa watu wazima)	90	79	72	59	72	78	46	82	74	65	73
Septринi au Cotrimoxazole (Antibiotic ya kunywa kwa ajili ya Watoto) (%)	85	80	71	50	73	71	35	77	72	67	72
Paracetaml (kwa ajili ya kushusha Homa kwa watoto) (%)	76	72	68	55	67	79	39	71	70	38	69

Viashiria MaaluM vinavyoonesha Utayari wa Utoaji wa Huduma Nchini

Uzazi wa Mpango (asilimia ya vituo vyenye)	Aina ya Kituo				Mamlaka inayosimamia				Wastani		
	Hospitali	Kituo cha afya	Zahanati	Kliniki	Serikali	Binafsi (kibiashara)	Shirika la umma	Asasi za kidini	Tanzania Bara	Tanzanaai Zanzibar	Tanzania
Muongozo juu ya Uzazi wa mpango	85	83	66	77	68	68	40	74	68	77	68
Watoa huduma waliohudhuria mafunzo ya uzazi wa mpango	20	20	17	24	16	23	23	35	17	34	18
Vifaa vya kupimia shinikizo la damu	80	72	71	77	71	83	91	66	72	54	71
Dawa za kumeza za mchanganyiko waestrogen progesterone	89	86	87	100	87	91	51	93	87	98	87
Sindano za uzazi wa mpango (Progestin-pekee)	94	87	91	91	91	82	100	97	91	86	91
Kondomu	86	85	89	83	88	91	81	96	89	75	89
Huduma za Wajawazito (asilimia ya vituo vyenye)											
Miongozo juu ya huduma za wajawazito	65	71	53	61	55	46	73	62	56	52	56
Watoa huduma waliohudhuria mafunzo juu ya huduma za wajawazito	90	85	69	73	72	62	80	72	72	62	72
Vifaa vya kupimia shinikizo la damu	93	86	77	100	78	94	83	81	79	79	79
Uchunguzi na kupima wingiwa damu	88	60	22	50	22	72	100	58	29	38	30
Kifaa cha kupimia protini katika mkojo (urine dipstick for protein)	86	73	25	84	27	74	83	57	33	53	33
Kifaa cha kupimia sukari katika mkojo(urine dipstick for sugar)	85	70	19	80	22	57	88	56	28	43	29
Kujifungua (asilimia ya vituo vyenye)											
Miongozo ya Huduma za Dharura za Msingi auHuduma za Dharura za Kiwango cha Juu za Uzazi (BEmONC or CEmOC)	44	51	26	15	30	20	29	33	30	35	30
Miongozo juu ya huduma ya watoto wachanga	69	65	59	44	60	39	74	66	60	53	60
Watoa huduma waliopata mafunzoya kumsaidia mtoto mchanga kupumua miaka 2 kabla ya utafiti huu	29	34	34	12	34	15	25	32	33	30	33
Vifaa vya kuzalishia	98	90	86	100	85	100	100	94	87	54	87
Vyommo vya kutolea uchafu kwenye pua na mdomo	79	46	16	33	19	48	51	42	23	39	23
Vifaa vya kusafisha wakati wa kuharibika ujauzito (Vacuum aspirator or D&C kit)	40	24	3	15	6	16	22	14	7	25	7
Dawa za macho za Antibiotic kwa watotot wachanga	46	34	26	65	24	49	55	47	28	7	28
Kujifungua kwa njia ya upasuaji (Caesarean section)	84	11	0	0	3	6	4	12	5	3	4
Chanjo na Afya ya mtoto (asilimia ya vituo vyenye)											
Miongozo kwa ajili ya chanjo kwa watoto (EPI)	90	87	83	83	83	93	95	85	84	94	84
Watoa huduma waliopata mafunzo juu ya chanjo kwa watoto	32	28	22	31	24	21	24	21	22	59	23
Sanduku lenye barafu kwa ajili ya kuhifadhi na kusafirisha chanjo (Cold box/vaccine carrier with ice packs)	98	97	93	94	94	90	100	97	94	95	94
Jokofu la kuhifadhia chanjo	72	71	63	41	63	48	82	74	64	55	64
Miongozo kwa ajili ya kutibu magojwa ya watoto kwa uwiano (IMCI)	58	65	55	20	63	28	38	45	55	68	56
Miongozo ya ufuatiliaji wa ukuaji wa watoto	32	29	24	0	27	6	27	29	24	28	24
Watoa huduma waliopata mafunzo ya IMCI	31	29	18	8	21	16	7	15	19	33	19
Watoa huduma waliopata mafunzo ya ufuatiliaji wa Ukuaji wa watoto	31	28	13	5	17	11	5	13	15	17	15
Malaria (asilimia ya vituo vyenye)											
Miongozo ya uchunguzi wa Malaria	62	78	71	47	77	49	49	67	72	69	71
Miongozo ya kutibu Malaria	67	82	71	50	76	55	57	64	71	75	72
Miongozo ya malaria wakati wa ujauzito	39	39	28	12	34	8	11	31	31	10	30
Watoa huduma waliopata mafunzo ya uchunguzi au/na matibabu ya malaria	79	80	53	40	58	48	25	59	56	76	57
Watoa huduma waliopata mafunzo yakudhibiti malaria kwa wajawazito (IPTp)	57	54	29	10	36	13	9	35	33	13	33
Uwezo wa kufanya uchunguzi wa Malaria (malaria RDT or microscopy)	97	94	82	82	86	74	60	82	84	81	84
Tiba wa awali kwa malaria ipo (First line antimalarial in stock)	91	91	90	53	95	73	38	84	91	50	90

¹Kituo kimeunganishwa kwenye grid kubwa ya taifa na hakukuwa na usumbufu wa kukatika katika kwa umeme kwa zaidi ya masaa mawili mfululizo wakati wa saa za kawaida za kazi katika siku saba kabla ya utafiti. ²Bomba la maji linaloingia kwenye kituo au kwenye eneo la kituo au maji kutoka kwenye bomba la umma au bomba lililosimikwa au kisima kirefu, kisima cha kuchimba kilichohifadhiwa au chemchem inayohifadhiwa au maji ya mvua, au maji ya chupa na chanzo hiki kipo ndani ya mita 500 kutoka kwenye kituo. ³Chumba cha faragha au sehemu iliyotengwa kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa nje ambapo maongezi hayawezi kusikika au kuonekana na wateja wengine. ⁴Kituo kina choo kinachofanya kazi cha kuvuta au kumwaga maji, choo cha shimo, choo cha kisasa cha *ventilated improved pit latrine(VIP)*. ⁵Kituo kina simu ya mezani inayofanya kazi, simu ya kiganjani inayomilikiwa na mtu binafsi, simu ya kiganjani inayomilikiwa na kituo ambayo inagharamiwa na kituo au simu ya upepo ya kituo inayofanya kazi ⁶Kituo kina gari la wagonjwa lenye kufanya kazi au gari lingine la dharura ambalo limewekwa kituo kingine au linafanya kazi kutoka kituo kingine.⁷Mizani ya kupima uzito wa gramu 250, au mizani ya digitali ya gramu 250 au chini ya hapo, ambapo mtu mzima anaweza kumpima mtoto kwa kumshikilia. ⁸Mizani

ya kupima uzito wa gramu 100, au mizani ya digitali ya gramu 100 au chini ya hapo, ambapo mtu mzima anaweza kumpima mtoto mdogo kwa kumshikilia. ⁹Mashine ya digitali ya kupimia shinikizo la damu au mashine ya mkono aina ya *sphygmomanometre* yenye stethoscope ambavyo vilikuwepo kwenye kituo. ¹⁰Chanzo cha mwanga wa kuangazia ambacho kinaweza kutumika wakati wa kumchunguza mteja. ¹¹Kituo kimeripoti kwamba baadhi ya vifaa vinatakatishwa katika kituo na kituo hicho kina mashine inayofanyakazi yaani mashine ya *electric dry heat steriliser*, *electric autoclave*, au *autoclave* isiyotumia umeme inaonyesha joto linalotumika kutakatisha vifaa vilikuwepo kwenye kituo. ¹²Kituo kiliripoti kwamba baadhi ya vifaa vinatakatishwa katika kituo na kituo kina beseni la umeme au beseni jingine lenye chanzo cha kuangalia joto linalotumika wakati wa kuchemsha (HLD) au mvuke au kituo kina kemikali za *chlorine*, *formaldehyde*, *CIDEX*, au *glutaraldehyde* kwa ajili ya kutakatisha vijidudu kwa njia ya HLD vilikuwepo kwenye kituo. ¹³Mabomba ya sindano na sindano zake yatumikayo mara moja tu au mabomba ya sindano na sindano yenye uwezo wa kutofanya kazi tena mara tu inapotumika. ¹⁴Glovu ambazo sio latex zinazokubalika kimatumizi. ¹⁵Miongozo yoyote ya kuzuia maambukizi inapatikana katika vituo vya kutolea huduma ya afya.